

danish healthcare design

LAMINATRENS



GRUNDRENGØRING AF ALLE TYPER LAMINAT

Vi anbefaler **Laminatrens** og en melaminsvamp til grundrengøring af laminat.

Sådan gør du:

- **Laminatrens** sprayes ud over overfladen ufortyndet.
- Fugt melaminsvampen og fordel **Laminatrens** på hele pladen og lad det virke ca. 1 minut.
- Afvask grundigt med en microfiberklud med rent, lunkent vand.
- NB! Det er vigtigt, at alt **Laminatrens** vaskes bort.
- Tør efter med en tør klud.

Herefter bør laminatoverfladen være helt ren. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at gentage processen.

DAGLIG RENGØRING AF ALLE TYPER LAMINAT

Til daglig vedligeholdelse benyttes en microfiberklud og lunkent vand evt. med lidt universal rengøringsmiddel. Vi anbefaler at undgå brug af sulfo i den daglige rengøring, da det efterlader en hinde på overfladen.

OBS!

Melaminsvampen har en let slibende effekt og kan anvendes til hårde og glatte overflader - den bør **ikke** anvendes til højglans, polerede, lakerede eller rustfrie overflader.

Undgå at Laminatrens kommer i kontakt med aluminium.

Slibende rengøringsmidler, som for eksempel skurepulver eller ætsende rengøringsmidler må ikke anvendes.



Laminatrens er brugsklar

Sprayflasken på 250 ml fås i et kit med en melaminsvamp, og brugervejledning.

Danish Healthcare Design A/S

Drejøvej 8 - DK-9500 Hobro

T +45 98 51 16 33

info@dhdas.dk

www.dhdas.dk



climo

INFORM